

[法第15条]

庄内食肉流通センター汚泥焼却炉維持管理記録簿[焼却]（令和4年4月度）

作成日:令和4年5月5日

対象期間: 令和4年4月1日 ～令和4年4月30日

焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規12条の7の2第1項第1号イ]

種類		数 量	単位
産業廃棄物	汚泥	80.4	(t /月)
	コンポスト	0.8	(t /月)
	動植物性残さ	0.0	(t /月)
	ドラムスクリーンし渣	0.0	(t /月)

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規12条の7の31ロ]

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り
測定結果が得られた日	令和4年4月1日 ～令和4年4月30日	令和4年4月1日 ～令和4年4月30日	令和4年4月1日 ～令和4年4月30日
測定結果	別紙2の通り	別紙2の通り	別紙3の通り

ばいじんの除去の実施状況と措置[規12条の7の31ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備(サイクロン)	排ガス処理設備(電気集塵器)
ばいじんの除去を行った日	令和4年4月2日	令和4年4月2日	
	令和4年4月9日	令和4年4月9日	
	令和4年4月16日	令和4年4月16日	
	令和4年4月23日	令和4年4月23日	
	令和4年4月30日	令和4年4月30日	

排ガスの分析結果[規12条の7の31ニ]

採取位置		6月に1回以上 別紙1の通り		1年に1回以上 別紙1の通り
採取した年月日		令和3年11月26日		令和3年11月27日
測定結果が得られた日		令和4年1月25日		令和4年1月25日
ダイオキシン類				0.0000023ng-TEQ/m ³ N
ばい煙量 又は ばい煙濃度	ばいじん (g/m ³)	測定値 0.055	換算値 0.062	
	硫黄酸化物	180ppm	0.7m ³ /h	
	窒素酸化物 (ppm)	17	19	
	塩化水素(mg/m ³)	10	10	
	水銀(μg/m ³)	0.30	0.31	

[法第15条]

庄内食肉流通センター汚泥焼却炉維持管理記録簿[焼却]（令和4年5月度）

作成日:令和4年6月1日

対象期間: 令和4年5月1日 ～ 令和4年5月31日

焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規12条の7の2第1項第1号イ]

種類		数 量	単位
産業廃棄物	汚泥	69.0	(t /月)
	コンポスト	0.7	(t /月)
	動植物性残さ	0.0	(t /月)
	ドラムスクリーンし渣	0.0	(t /月)

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規12条の7の31ロ]

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り
測定結果が得られた日	令和4年5月1日 ～ 令和4年5月31日	令和4年5月1日 ～ 令和4年5月31日	令和4年5月1日 ～ 令和4年5月31日
測定結果	別紙2の通り	別紙2の通り	別紙3の通り

ばいじんの除去の実施状況と措置[規12条の7の31ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備(サイクロン)	排ガス処理設備(電気集塵器)
ばいじんの除去を行った日	令和4年5月7日	令和4年5月7日	令和4年5月28日
	令和4年5月14日	令和4年5月14日	
	令和4年5月21日	令和4年5月21日	
	令和4年5月28日	令和4年5月28日	

排ガスの分析結果[規12条の7の31ニ]

		6月に1回以上	1年に1回以上
採取位置		別紙1の通り	別紙1の通り
採取した年月日		令和3年11月26日	令和3年11月27日
測定結果が得られた日		令和4年1月25日	令和4年1月25日
ダイオキシン類		0.0000023ng-TEQ/m ³ N	
ばい煙量 又は ばい煙濃度	測定値	換算値	
	ばいじん (g/m ³)	0.055	0.062
	硫黄酸化物	180ppm	0.7m ³ /h
	窒素酸化物 (ppm)	17	19
	塩化水素(mg/m ³)	10	10
	水銀(μg/m ³)	0.30	0.31

[法第15条]

庄内食肉流通センター汚泥焼却炉維持管理記録簿[焼却]（令和4年6月度）

作成日:令和4年5月5日

対象期間： 令和4年6月1日 ～令和4年6月30日

焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規12条の7の2第1項第1号イ]

種類		数 量	単位
産業廃棄物	汚泥	65.1	(t /月)
	コンポスト	0.4	(t /月)
	動植物性残さ	0.0	(t /月)
	ドラムスクリーンし渣	0.0	(t /月)

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規12条の7の31ロ]

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り
測定結果が得られた日	令和4年6月1日 ～令和4年6月30日	令和4年6月1日 ～令和4年6月30日	令和4年6月1日 ～令和4年6月30日
測定結果	別紙2の通り	別紙2の通り	別紙3の通り

ばいじんの除去の実施状況と措置[規12条の7の31ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備(サイクロン)	排ガス処理設備(電気集塵器)
ばいじんの除去を行った日	令和4年6月4日	令和4年6月4日	
	令和4年6月11日	令和4年6月11日	
	令和4年6月18日	令和4年6月18日	
	令和4年6月25日	令和4年6月25日	

排ガスの分析結果[規12条の7の31ニ]

採取位置		6月に1回以上	1年に1回以上
採取した年月日		別紙1の通り	別紙1の通り
測定結果が得られた日		令和4年4月25日	令和3年11月27日
ダイオキシン類		令和4年6月3日	令和4年1月25日
ばい煙量 又は ばい煙濃度	測定値	0.0000023ng-TEQ/m³N	
	ばいじん (g/m³)	0.020	0.023
	硫黄酸化物	200ppm	0.96m³/h
	窒素酸化物 (ppm)	<10	<11
	塩化水素(mg/m³)	<25	<28
	水銀(μg/m³)	<0.11	<0.12

[法第15条]

庄内食肉流通センター汚泥焼却炉維持管理記録簿[焼却]（令和4年7月度）

作成日:令和4年8月1日

対象期間: 令和4年7月1日 ～令和4年7月31日

焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規12条の7の2第1項第1号イ]

種類		数 量	単位
産業廃棄物	汚泥	37.7	(t /月)
	コンポスト	0.0	(t /月)
	動植物性残さ	0.0	(t /月)
	ドラムスクリーンし渣	0.0	(t /月)

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規12条の7の31ロ]

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り
測定結果が得られた日	令和4年7月1日 ～令和4年7月31日	令和4年7月1日 ～令和4年7月31日	令和4年7月1日 ～令和4年7月31日
測定結果	別紙2の通り	別紙2の通り	別紙3の通り

ばいじんの除去の実施状況と措置[規12条の7の31ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備(サイクロン)	排ガス処理設備(電気集塵器)
ばいじんの除去を行った日	令和4年7月2日	令和4年7月2日	
	令和4年7月9日	令和4年7月9日	
	令和4年7月16日	令和4年7月16日	
	令和4年7月23日	令和4年7月23日	
	令和4年7月30日	令和4年7月30日	

排ガスの分析結果[規12条の7の31ニ]

採取位置		6月に1回以上	1年に1回以上
採取した年月日		別紙1の通り	別紙1の通り
測定結果が得られた日		令和4年4月25日	令和3年11月27日
ダイオキシン類		令和4年6月3日	令和4年1月25日
		0.0000023ng-TEQ/m ³ N	
ばい煙量 又は ばい煙濃度	ばいじん (g/m ³)	測定値 0.020	換算値 0.023
	硫黄酸化物	200ppm	0.96m ³ /h
	窒素酸化物 (ppm)	<10	<11
	塩化水素(mg/m ³)	<25	<28
	水銀(μg/m ³)	<0.11	<0.12

庄内食肉流通センター汚泥焼却炉維持管理記録簿[焼却]（令和4年8月度）

作成日:令和4年9月1日

対象期間： 令和4年8月1日 ～令和4年8月31日

焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規12条の7の2第1項第1号イ]

種類		数 量	単位
産業廃棄物	汚泥	24.3	(t /月)
	コンポスト	0.0	(t /月)
	動植物性残さ	0.0	(t /月)
	ドラムスクリーンし渣	0.0	(t /月)

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規12条の7の31ロ]

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り
測定結果が得られた日	令和4年8月1日 ～令和4年8月31日	令和4年8月1日 ～令和4年8月31日	令和4年8月1日 ～令和4年8月31日
測定結果	別紙2の通り	別紙2の通り	別紙3の通り

ばいじんの除去の実施状況と措置[規12条の7の31ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備(サイクロン)	排ガス処理設備(電気集塵器)
ばいじんの除去を行った日	令和4年8月6日	令和4年8月6日	
	令和4年8月13日	令和4年8月13日	
	令和4年8月20日	令和4年8月20日	
	令和4年8月27日	令和4年8月27日	

排ガスの分析結果[規12条の7の31ニ]

		6月に1回以上		1年に1回以上
採取位置		別紙1の通り		別紙1の通り
採取した年月日		令和4年4月25日		令和3年11月27日
測定結果が得られた日		令和4年6月3日		令和4年1月25日
ダイオキシン類				0.0000023ng-TEQ/m ³ N
ばい煙量 又は ばい煙濃度		測定値	換算値	
	ばいじん (g/m ³)	0.020	0.023	
	硫黄酸化物	200ppm	0.96m ³ /h	
	窒素酸化物 (ppm)	<10	<11	
	塩化水素(mg/m ³)	<25	<28	
	水銀(μg/m ³)	<0.11	<0.12	

庄内食肉流通センター汚泥焼却炉維持管理記録簿[焼却]（令和4年9月度）

作成日:令和4年10月3日

対象期間： 令和4年9月1日 ～令和4年9月30日

焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規12条の7の2第1項第1号イ]

種類		数 量	単位
産業廃棄物	汚泥	61.6	(t /月)
	コンポスト	0.0	(t /月)
	動植物性残さ	0.0	(t /月)
	ドラムスクリーンし渣	0.0	(t /月)

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規12条の7の31ロ]

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り
測定結果が得られた日	令和4年9月1日 ～令和4年9月30日	令和4年9月1日 ～令和4年9月30日	令和4年9月1日 ～令和4年9月30日
測定結果	別紙2の通り	別紙2の通り	別紙3の通り

ばいじんの除去の実施状況と措置[規12条の7の31ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備(サイクロン)	排ガス処理設備(電気集塵器)
ばいじんの除去を行った日	令和4年9月3日	令和4年9月3日	
	令和4年9月10日	令和4年9月10日	
	令和4年9月17日	令和4年9月17日	
	令和4年9月24日	令和4年9月24日	

排ガスの分析結果[規12条の7の31ニ]

		6月に1回以上		1年に1回以上
採取位置		別紙1の通り		別紙1の通り
採取した年月日		令和4年4月25日		令和3年11月27日
測定結果が得られた日		令和4年6月3日		令和4年1月25日
ダイオキシン類				0.0000023ng-TEQ/m ³ N
ばい煙量 又は ばい煙濃度		測定値	換算値	
	ばいじん (g/m ³)	0.020	0.023	
	硫黄酸化物	200ppm	0.96m ³ /h	
	窒素酸化物 (ppm)	<10	<11	
	塩化水素(mg/m ³)	<25	<28	
	水銀(μg/m ³)	<0.11	<0.12	

庄内食肉流通センター汚泥焼却炉維持管理記録簿[焼却]（令和4年10月度）

作成日:令和4年11月1日

対象期間： 令和4年10月1日 ～令和4年10月31日

焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規12条の7の2第1項第1号イ]

種類		数 量	単位
産業廃棄物	汚泥	58.8	(t /月)
	コンポスト	0.3	(t /月)
	動植物性残さ	0.0	(t /月)
	ドラムスクリーンし渣	0.0	(t /月)

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規12条の7の31ロ]

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り
測定結果が得られた日	令和4年10月1日 ～令和4年10月31日	令和4年10月1日 ～令和4年10月31日	令和4年10月1日 ～令和4年10月31日
測定結果	別紙2の通り	別紙2の通り	別紙3の通り

ばいじんの除去の実施状況と措置[規12条の7の31ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備(サイクロン)	排ガス処理設備(電気集塵器)
ばいじんの除去を行った日	令和4年10月1日	令和4年10月1日	
	令和4年10月8日	令和4年10月8日	
	令和4年10月15日	令和4年10月15日	
	令和4年10月22日	令和4年10月22日	
	令和4年10月29日	令和4年10月29日	

排ガスの分析結果[規12条の7の31ニ]

		6月に1回以上		1年に1回以上
採取位置		別紙1の通り		別紙1の通り
採取した年月日		令和4年4月25日		令和3年11月27日
測定結果が得られた日		令和4年6月3日		令和4年1月25日
ダイオキシン類				0.0000023ng-TEQ/m ³ N
ばい煙量 又は ばい煙濃度		測定値	換算値	
	ばいじん (g/m ³)	0.020	0.023	
	硫黄酸化物	200ppm	0.96m ³ /h	
	窒素酸化物 (ppm)	<10	<11	
	塩化水素(mg/m ³)	<25	<28	
	水銀(μg/m ³)	<0.11	<0.12	

庄内食肉流通センター汚泥焼却炉維持管理記録簿[焼却]（令和4年11月度）

作成日:令和4年12月1日

対象期間： 令和4年11月1日 ～令和4年11月30日

焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規12条の7の2第1項第1号イ]

種類		数 量	単位
産業廃棄物	汚泥	60.9	(t /月)
	コンポスト	0.9	(t /月)
	動植物性残さ	0.0	(t /月)
	ドラムスクリーンし渣	0.0	(t /月)

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規12条の7の31ロ]

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り
測定結果が得られた日	令和4年11月1日 ～令和4年11月30日	令和4年11月1日 ～令和4年11月30日	令和4年11月1日 ～令和4年11月30日
測定結果	別紙2の通り	別紙2の通り	別紙3の通り

ばいじんの除去の実施状況と措置[規12条の7の31ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備(サイクロン)	排ガス処理設備(電気集塵器)
ばいじんの除去を行った日	令和4年11月5日	令和4年11月5日	
	令和4年11月12日	令和4年11月12日	
	令和4年11月19日	令和4年11月19日	
	令和4年11月26日	令和4年11月26日	

排ガスの分析結果[規12条の7の31ニ]

採取位置		6月に1回以上 別紙1の通り		1年に1回以上 別紙1の通り
採取した年月日		令和4年4月25日		令和3年11月27日
測定結果が得られた日		令和4年6月3日		令和4年1月25日
ダイオキシン類				0.0000023ng-TEQ/m ³ N
ばい煙量 又は ばい煙濃度		測定値	換算値	
	ばいじん (g/m ³)	0.020	0.023	
	硫黄酸化物	200ppm	0.96m ³ /h	
	窒素酸化物 (ppm)	<10	<11	
	塩化水素(mg/m ³)	<25	<28	
	水銀(μg/m ³)	<0.11	<0.12	

庄内食肉流通センター汚泥焼却炉維持管理記録簿[焼却]（令和4年12月度）

作成日:令和5年1月4日

対象期間： 令和4年12月1日 ～令和4年12月31日

焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規12条の7の2第1項第1号イ]

種類		数 量	単位
産業廃棄物	汚泥	64.9	(t /月)
	コンポスト	0.9	(t /月)
	動植物性残さ	0.0	(t /月)
	ドラムスクリーンし渣	0.0	(t /月)

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規12条の7の31ロ]

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り
測定結果が得られた日	令和4年12月1日 ～令和4年12月31日	令和4年12月1日 ～令和4年12月31日	令和4年12月1日 ～令和4年12月31日
測定結果	別紙2の通り	別紙2の通り	別紙3の通り

ばいじんの除去の実施状況と措置[規12条の7の31ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備(サイクロン)	排ガス処理設備(電気集塵器)
ばいじんの除去を行った日	令和4年12月10日	令和4年12月10日	
	令和4年12月17日	令和4年12月17日	
	令和4年12月24日	令和4年12月24日	
	令和4年12月31日	令和4年12月31日	

排ガスの分析結果[規12条の7の31ニ]

		6月に1回以上		1年に1回以上
採取位置		別紙1の通り		別紙1の通り
採取した年月日		令和4年10月24日		令和4年10月24日
測定結果が得られた日		令和4年12月13日		令和4年12月13日
ダイオキシン類				0.0000330ng-TEQ/m ³ N
ばい煙量 又は ばい煙濃度		測定値	換算値	
	ばいじん (g/m ³)	0.007	0.008	
	硫黄酸化物	140ppm	0.70m ³ /h	
	窒素酸化物 (ppm)	17	19	
	塩化水素(mg/m ³)	<10	<10	
	水銀(μg/m ³)	0.12	0.14	

庄内食肉流通センター汚泥焼却炉維持管理記録簿[焼却]（令和5年1月度）

作成日:令和5年2月3日

対象期間： 令和5年1月1日 ～令和5年1月31日

焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規12条の7の2第1項第1号イ]

種類		数 量	単位
産業廃棄物	汚泥	61.6	(t /月)
	コンポスト	1.1	(t /月)
	動植物性残さ	0.0	(t /月)
	ドラムスクリーンし渣	0.0	(t /月)

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規12条の7の31ロ]

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り
測定結果が得られた日	令和5年1月1日 ～令和5年1月31日	令和5年1月1日 ～令和5年1月31日	令和5年1月1日 ～令和5年1月31日
測定結果	別紙2の通り	別紙2の通り	別紙3の通り

ばいじんの除去の実施状況と措置[規12条の7の31ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備(サイクロン)	排ガス処理設備(電気集塵器)
ばいじんの除去を行った日	令和5年1月7日	令和5年1月7日	
	令和5年1月14日	令和5年1月14日	
	令和5年1月21日	令和5年1月21日	
	令和5年1月28日	令和5年1月28日	

排ガスの分析結果[規12条の7の31ニ]

		6月に1回以上		1年に1回以上
採取位置		別紙1の通り		別紙1の通り
採取した年月日		令和4年10月24日		令和4年10月24日
測定結果が得られた日		令和4年12月13日		令和4年12月13日
ダイオキシン類				0.0000330ng-TEQ/m ³ N
ばい煙量 又は ばい煙濃度		測定値	換算値	
	ばいじん (g/m ³)	0.007	0.008	
	硫黄酸化物	140ppm	0.70m ³ /h	
	窒素酸化物 (ppm)	17	19	
	塩化水素(mg/m ³)	<10	<10	
	水銀(μg/m ³)	0.12	0.14	

庄内食肉流通センター汚泥焼却炉維持管理記録簿[焼却]（令和5年2月度）

作成日:令和5年3月1日

対象期間： 令和5年2月1日 ～令和5年2月28日

焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規12条の7の2第1項第1号イ]

種類		数 量	単位
産業廃棄物	汚泥	40.6	(t /月)
	コンポスト	0.9	(t /月)
	動植物性残さ	0.0	(t /月)
	ドラムスクリーンし渣	0.0	(t /月)

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規12条の7の31ロ]

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り
測定結果が得られた日	令和5年2月1日 ～令和5年2月28日	令和5年2月1日 ～令和5年2月28日	令和5年2月1日 ～令和5年2月28日
測定結果	別紙2の通り	別紙2の通り	別紙3の通り

ばいじんの除去の実施状況と措置[規12条の7の31ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備(サイクロン)	排ガス処理設備(電気集塵器)
ばいじんの除去を行った日	令和5年2月18日	令和5年2月18日	
	令和5年2月25日	令和5年2月25日	

排ガスの分析結果[規12条の7の31ニ]

採取位置		6月に1回以上 別紙1の通り		1年に1回以上 別紙1の通り
採取した年月日		令和4年10月24日		令和4年10月24日
測定結果が得られた日		令和4年12月13日		令和4年12月13日
ダイオキシン類				0.0000330ng-TEQ/m ³ N
ばい煙量 又は ばい煙濃度		測定値	換算値	
	ばいじん (g/m ³)	0.007	0.008	
	硫黄酸化物	140ppm	0.70m ³ /h	
	窒素酸化物 (ppm)	17	19	
	塩化水素(mg/m ³)	<10	<10	
	水銀(μg/m ³)	0.12	0.14	

庄内食肉流通センター汚泥焼却炉維持管理記録簿[焼却]（令和5年3月度）

作成日:令和5年4月1日

対象期間: 令和5年3月1日 ～令和5年3月31日

焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規12条の7の2第1項第1号イ]

種類		数 量	単位
産業廃棄物	汚泥	75.9	(t /月)
	コンポスト	2.1	(t /月)
	動植物性残さ	0.0	(t /月)
	ドラムスクリーンし渣	0.0	(t /月)

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規12条の7の31ロ]

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り
測定結果が得られた日	令和5年3月1日 ～令和5年3月31日	令和5年3月1日 ～令和5年3月31日	令和5年3月1日 ～令和5年3月31日
測定結果	別紙2の通り	別紙2の通り	別紙3の通り

ばいじんの除去の実施状況と措置[規12条の7の31ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備(サイクロン)	排ガス処理設備(電気集塵器)
ばいじんの除去を行った日	令和5年3月4日	令和5年3月4日	
	令和5年3月11日	令和5年3月11日	
	令和5年3月18日	令和5年3月18日	
	令和5年3月25日	令和5年3月25日	

排ガスの分析結果[規12条の7の31ニ]

採取位置		6月に1回以上 別紙1の通り		1年に1回以上 別紙1の通り
採取した年月日		令和4年10月24日		令和4年10月24日
測定結果が得られた日		令和4年12月13日		令和4年12月13日
ダイオキシン類				0.0000330ng-TEQ/m ³ N
ばい煙量 又は ばい煙濃度		測定値	換算値	
	ばいじん (g/m ³)	0.007	0.008	
	硫黄酸化物	140ppm	0.70m ³ /h	
	窒素酸化物 (ppm)	17	19	
	塩化水素(mg/m ³)	<10	<10	
	水銀(μg/m ³)	0.12	0.14	